



APTITUDE des SOLS à l'ASSAINISSEMENT AUTONOME
Zones d'assainissement autonome avec possibilité d'infiltration dans les sols

- Vert**: Terrain perméable
 -> Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente.
- Vert 2**: Terrain moyennement perméable, dissipation des eaux possible sous conditions
 - Sur parcelles basses: Filtré fosse septique toutes eaux - épandage en pente isolé pour les bâtiments existants sous conditions. La dénivellation est déconseillée.
 - Sur parcelles non basses: Les franges Vert 2 indiquent les zones les plus aptes à la dissipation. La dissipation des eaux est possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.

Zones d'assainissement autonome avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel

- Orange**: Terrain moyennement perméable.
 -> Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités de rejet.
 Epandage possible sous réserve d'une étude géopédologique à la parcelle.
- Rouge**: Infiltration interdite. Zone sensible aux risques de désaturation.
 -> Filtré conseillé: Filtré fosse septique toutes eaux - filtre à sable vertical drainé élonché sous réserve des possibilités de rejet (Étude géopédologique et géotechnique conseillée).

Possibilités de rejet:

- Unité des sols bassin versant
- Nombre d'habitations/Nbre d'eq-hab/ha
- Indice de saturation: Nbre d'eq/hab existants / Nbre d'eq/hab critiques
- Indice saturé: Rejet déconseillé
- Indice presque saturé: Rejet tolérable
- Indice non saturé: Rejet possible

Département de La Haute-Savoie

SRB Vallée

Commune de BOGEVE

ANNEXES SANITAIRES

Volet Eaux Usées

Zones d'assainissement collectif:

- Assainissement collectif existant
- Réseau E.U. existant
- Réseau E.U. en projet
- Assainissement collectif futur à court terme

Zones d'assainissement non collectif:

- Assainissement non collectif
- Fosse
- Réseau EP Existant

Divers:

- Contour PLU en vigueur (Zones U et AU)
- Périmètre de protection de captage
- PI Immédiat, PR rapproché, PE éloigné
- Réseau hydrographique
- Zone humide (inventaire départemental)

Carte conforme par le Maire et sa pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2019 portant le projet du PLU de Bogeve.

Le Maire,

Date: Mars 2019
 Echelle: 1/4000
 Fichier: AS_EU_Bogeve.dwg
 Dessin: M. ROSSAT

ANICET Ingénieurs Conseils
 10000
 04 78 22 22 00
 www.anicet.com
 EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT